

Reinos de Fe

TUTORIAL DISFRAZ SOLDADO DEL REINO DE ALMENARA

Uniforme
Soldado Derseri



Este tutorial pretende explicar paso a paso y detalladamente como realizar un sencillo disfraz de soldado desértico. Hemos partido de este diseño conceptual. Aprenderemos a realizar una armadura y como realizar todo lo necesario.

Hemos elegido como protección para este Reino una sencilla armadura de cuero. Para hacerla seguiremos los pasos indicados en el presente Tutorial. Habrá que tener en cuenta que las medidas dadas durante todo el tutorial corresponden a las de un varón de 1'75 cm. de estatura y 74 Kg. de peso.

Materiales:

- Plancha de cuero rígido o endurecido, aconsejamos un grosor entre 3 y 5 mm. Preferentemente de un color marrón o marrón claro que luego oscureceremos.
- Cuter o tijeras fuertes que puedan cortar el cuero.
- Regla.
- Rotulador o lapicero oscuro para marcar el cuero.
- Remaches (preferentemente dorados)
- 4 Hebillas.
- Martillo
- Sacabocados



Plancha de cuero



Hebilla



Sacabocados

Conocimientos Generales:

Tachonar: Consiste en unir dos piezas de cuero mediante el empleo de un remache. Dichos remaches están formados por dos pequeñas piezas, un Macho y una hembra que serán unidas mediante el empleo de un golpe seco y fuerte. Recomendamos un certero martillazo sobre el remache ya colocado.

También podemos emplear una herramienta llamada remachadora de venta en todas las ferreterías. Estas remachadoras usan un tipo de remache diferente al anteriormente descrito y quedan muy feos en los lugares que quedan a la vista. No recomendamos el empleo de “Remachadoras”, por lo menos en los lugares en que se vea.



Paso I, ARMADURA.

Extender la plancha de cuero sobre una superficie plana y marcar sobre él las piezas de la armadura que posteriormente serán cortados.



Las piezas deberán ser marcadas por el lado del cuero que quedará hacia el interior del cuerpo. Según la pieza su superficie interior podrá ser más o menos rugosa, de ello dependerá la dificultad del marcado, en todo caso las marcas serán orientativas por lo que no busquéis una extrema perfección en ello. Intentad buscar la máxima rentabilidad en el aprovechamiento del espacio como veréis en la foto.

Las piezas a marcar y cortar son las siguientes:

- **Pieza del abdomen o fajín (1)**

Se trata de una pieza de cuero con la forma de la que aparece en la fotografía anterior. Su anchura en los extremos es de 18 cm. y en la parte del centro de 28cm. La longitud de la pieza es de 58 cm.



(Foto: “Piezas marcadas”)

Por lo tanto se entiende que la pieza está formada por un rectángulo de 18 x 58 en cuyo centro hay una parte circular de 14 cm. de radio en la que hemos suavizado los vértices que unen el rectángulo con el círculo.

- **Correas del fajín (4)**

Se trata de 4 tiras de cuero de una anchura de 1'8 cm. La longitud de las tiras en la que se colocarán las hebillas es de 15 cm. y la de las otras 2 tiras es de 28 cm.



(Foto “Fajín ”)

Las uniremos al Fajín siguiendo el ejemplo de la



(Foto: “Correas Fajín”)

Finalmente realizaremos los agujeros en el contorno de la forma circular en el que posteriormente insertaremos las hombreras. Dichos agujeros tienen una separación entre sí de 5 cm. También realizaremos dos agujeros más en los vértices de los extremos superiores como se ve en la fotografía siguiente; allí irán colocadas posteriormente las correas de las hombreras.



(Foto: "Fajín con correas")

- Hombreras (2)

Las hombreras son 2 piezas rectangulares de 11 x 52 cm. Posteriormente se realizará una sucesión longitudinal de agujeros paralelos a la banda de la hombrera; estarán separados entre sí por 5 cm. Esta sucesión de agujeros está separada del borde por 1 cm.



(Foto: "Hombreras")

A continuación realizaremos otra sucesión de agujeros paralelos a los anteriores pero separados de estos por 2 cm.

Finalmente pasaremos a realizar el pliegue del borde de la hombrera uniendo los dos agujeros paralelos en cada una de las sucesiones mediante un remache, dejando sin remachar el último agujero como se muestra en la fotografía siguiente.



(Foto: Hombreras tachonadas")

- Correas de las hombreras (3)

Se trata de 4 tiras de cuero de una anchura de 1'8 cm. La longitud de las tiras en la que se colocarán las hebillas es de 20 cm. y la de las otras 2 tiras es de 28 cm.

Para terminar tachonaremos las correas con las hebillas al Fajín y las 2 restantes a las hombreras. Dichas Hombreras serán tachonadas a su vez al Fajín como se muestra en las siguientes fotografías.

(Foto: "Correas de la hombreras colocadas")

(Foto: "Armadura completa")



(Foto: "Correas de las Hombreras")

Si todo ha salido correctamente, la armadura quedará

Si todo ha salido correctamente, la armadura quedará tal que así por delante y por detrás, fijaos en el modo en el que las correas de las hombreras se cruzan por detrás para evitar que nos caigan por los hombros.



(Foto: armadura completa)



(Foto: “Correas de las hombreras colocadas”)



(Foto: Armadura anterior”)



(Foto: “Armadura posterior”)

Paso II, BRAZALES.

Los pasos a seguir para la fabricación de los brazales son los mismos que para el resto de la armadura.

Primero: marcar las piezas de los brazales y sus correas sobre el cuero.

Segundo: cortar las piezas y hacer los agujeros con el sacabocados.

Tercero: unir las hebillas a las correas y las correas a la pieza principal del brazal.



(Foto: "Brazales")

Paso III, ROPAS DESERIES.

- Camisa y pantalones.

Tanto la camisa como los pantalones los compré un domingo cualquiera en un puesto del Rastro de Madrid, a la altura de la Plaza Cascorro, Metro de "la Latina". Es la plaza que hay justo en lo alto de la calle Rivera de Curtidores (la principal calle del Rastro de Madrid).

Me imagino que en cualquier rastrillo de vuestro barrio o alrededores podréis encontrar artículos parecidos a estos dos que yo propongo.



- Vendas de las piernas.

Para las vendas de las piernas, sencillamente descuarticé una de mis viejas camisetas. Podéis usar cualquier tela gris claro está. El único requisito es que hagáis tiras de tela gris de un ancho de alrededor de 5cm.



- Mandil y bandas del abdomen.

Con la misma tela amarilla de la banda de la cabeza, haremos un mandil y una tiras anchas de unos 10 o 15cm. y de una longitud igual varias vueltas alrededor de la cintura, en mi caso unos 2m.

El mandil debe tener un rectángulo 40 x 40. Del que salen dos cordones por sus vértices superiores para poder atarlo a la cintura. Se coloca de forma que esté por encima del pantalón y por debajo de la camisa.

Las bandas del abdomen van atadas a un costado del que cuelgan sus extremos después de dar una vuelta alrededor de la cintura.

La colocación de ambas prendas quedan claramente reflejadas en la siguiente foto.



Paso IV, OSCURECER EL CUERO.

Si, como nosotros, has empleado un cuero muy claro, puedes oscurecerlo de diferentes modos, los mas recomendados son la aplicación de aceite por la superficie mediante el empleo de un algodón o el que hago yo, lo unto con Betún Marrón de zapatos, del Tono que me interesa.

A ESTE DISFRAZ SOLO LE FALTA COMPLETAR LA SOBREVESTA QUE APORTA LA ORGANIZACION.

CONTINUAREMOS CON MÁS TUTORIALES SOBRE COMO HACER CASCOS, ARMAS, ESCUDOS Y MAS AMBIENTACION.

